


## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Yatak mesnedi ve kızak: alüminyum alaşım, eloksallı kaplama.

Kılavuz sütunlar: paslanmaz çelik, taşlanmış.

Mil: paslanmaz çelik, haddelenmiş dişli.

Kılavuz, kaymalı yatak: bakım gerektirmez.

Pozisyon göstergesi: plastik.

**Model:**

Kılavuzun radyal boşluğu 0,02 mm'nin altındadır. Eksenel boşluk: boşluksuz. Mil kendinden kilitlemelidir, ilave olarak sıkıştırılabilir.


**Bilgi:**

Neredeyse boşluksuz kılavuzlar ve tamamen boşluksuz mil sayesinde ayar yapmak için mili çözmeye ve sıkıştırmaya gerek yoktur.

Dijital pozisyon göstergesi 0,1 mm gösterge hassasiyetine sahiptir ve sağa doğru döndürüldüğünde rakamlar artar. Pozisyon göstergesinin gösterge değeri, flanşlı halkayı döndürerek alet kullanmadan ayarlanabilir. Pozisyon göstergesinin montaj konumu bir cıvata aracılığıyla 4 konumda sabitlenebilir.

Konumlandırma sehpa, modüler prensip ile ilgili ebatında rahatça kombine edilebilir.

Çizimler



## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	B	B1	B2	C (Strok)	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21102-08	46	36	21	14	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	135	80	46	36	20	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9
21102-12	75	60	38	25	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	29	27	15,5	187,5	133	75	60	30	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5