


Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Kayış sırtı ve kayış dişlileri: CR.

Çekme telleri: Cam elyafı.

Dişli kapatma dokuları: poliamid.

Bilgi:

ISO 13050 uyarınca daire kavisi biçiminde, metrik ayrımlı, sınırsız üretilmiş dişli kayışlar. Dişli konturunun yarı yuvarlak biçimi ve bununla birlikte son derece yuvarlak olan diş kavraması sayesinde diş atlamasına karşı oldukça yüksek güvenlik elde edilir.

Yuvarlak diş kavraması sayesinde çalışma sesleri önemli ölçüde azaltılır.

Dişli kayışlar sağlam ve ekonomiktir ve çok yönlü kullanılabilir.


Sıcaklık aralığı:

-20°C ila +100°C

Özellikler:

- izin verilen kayış hızı v_{max} 50 m/s
- aktarılabilir güç maks. 99,1 kW
- izin verilen devir sayısı maks. 6000 dev/dak
- az bakım gerektirir ve sessiz çalışır
- özellikle yağ, gres ve yakıtlara karşı çok iyi kimyasal dayanıklılık
- hassas konumlandırılmalı ve açılı uyumlu

Çizimler



Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0820X0288	Kayış genişliği 20	36	288
22062-0820X0304	Kayış genişliği 20	38	304
22062-0820X0352	Kayış genişliği 20	44	352
22062-0820X0376	Kayış genişliği 20	47	376
22062-0820X0400	Kayış genişliği 20	50	400
22062-0820X0416	Kayış genişliği 20	52	416
22062-0820X0424	Kayış genişliği 20	53	424
22062-0820X0480	Kayış genişliği 20	60	480
22062-0820X0560	Kayış genişliği 20	70	560
22062-0820X0600	Kayış genişliği 20	75	600
22062-0820X0640	Kayış genişliği 20	80	640
22062-0820X0656	Kayış genişliği 20	82	656
22062-0820X0688	Kayış genişliği 20	86	688
22062-0820X0720	Kayış genişliği 20	90	720
22062-0820X0784	Kayış genişliği 20	98	784
22062-0820X0800	Kayış genişliği 20	100	800
22062-0820X0880	Kayış genişliği 20	110	880

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0820X0920	Kayış genişliği 20	115	920
22062-0820X0960	Kayış genişliği 20	120	960
22062-0820X1040	Kayış genişliği 20	130	1040
22062-0820X1120	Kayış genişliği 20	140	1120
22062-0820X1160	Kayış genişliği 20	145	1160
22062-0820X1200	Kayış genişliği 20	150	1200
22062-0820X1280	Kayış genişliği 20	160	1280
22062-0820X1304	Kayış genişliği 20	163	1304
22062-0820X1360	Kayış genişliği 20	170	1360
22062-0820X1424	Kayış genişliği 20	178	1424
22062-0820X1440	Kayış genişliği 20	180	1440
22062-0820X1520	Kayış genişliği 20	190	1520
22062-0820X1600	Kayış genişliği 20	200	1600
22062-0820X1760	Kayış genişliği 20	220	1760
22062-0820X1800	Kayış genişliği 20	225	1800
22062-0820X2000	Kayış genişliği 20	250	2000
22062-0820X2248	Kayış genişliği 20	281	2248
22062-0820X2400	Kayış genişliği 20	300	2400
22062-0820X2600	Kayış genişliği 20	325	2600
22062-0820X2800	Kayış genişliği 20	350	2800
22062-0820X3008	Kayış genişliği 20	376	3008
22062-0820X3280	Kayış genişliği 20	410	3280
22062-0820X3408	Kayış genişliği 20	426	3408
22062-0820X3808	Kayış genişliği 20	476	3808
22062-0830X0288	Kayış genişliği 30	36	288
22062-0830X0304	Kayış genişliği 30	38	304
22062-0830X0352	Kayış genişliği 30	44	352
22062-0830X0376	Kayış genişliği 30	47	376
22062-0830X0400	Kayış genişliği 30	50	400
22062-0830X0416	Kayış genişliği 30	52	416
22062-0830X0424	Kayış genişliği 30	53	424
22062-0830X0480	Kayış genişliği 30	60	480
22062-0830X0560	Kayış genişliği 30	70	560
22062-0830X0600	Kayış genişliği 30	75	600
22062-0830X0640	Kayış genişliği 30	80	640
22062-0830X0656	Kayış genişliği 30	82	656
22062-0830X0688	Kayış genişliği 30	86	688
22062-0830X0720	Kayış genişliği 30	90	720
22062-0830X0784	Kayış genişliği 30	98	784
22062-0830X0800	Kayış genişliği 30	100	800
22062-0830X0880	Kayış genişliği 30	110	880
22062-0830X0920	Kayış genişliği 30	115	920
22062-0830X0960	Kayış genişliği 30	120	960
22062-0830X1040	Kayış genişliği 30	130	1040
22062-0830X1120	Kayış genişliği 30	140	1120
22062-0830X1160	Kayış genişliği 30	145	1160
22062-0830X1200	Kayış genişliği 30	150	1200
22062-0830X1280	Kayış genişliği 30	160	1280
22062-0830X1304	Kayış genişliği 30	163	1304
22062-0830X1360	Kayış genişliği 30	170	1360
22062-0830X1424	Kayış genişliği 30	178	1424
22062-0830X1440	Kayış genişliği 30	180	1440
22062-0830X1520	Kayış genişliği 30	190	1520
22062-0830X1600	Kayış genişliği 30	200	1600
22062-0830X1760	Kayış genişliği 30	220	1760
22062-0830X1800	Kayış genişliği 30	225	1800
22062-0830X2000	Kayış genişliği 30	250	2000
22062-0830X2248	Kayış genişliği 30	281	2248
22062-0830X2400	Kayış genişliği 30	300	2400
22062-0830X2600	Kayış genişliği 30	325	2600
22062-0830X2800	Kayış genişliği 30	350	2800
22062-0830X3008	Kayış genişliği 30	376	3008
22062-0830X3280	Kayış genişliği 30	410	3280
22062-0830X3408	Kayış genişliği 30	426	3408
22062-0830X3808	Kayış genişliği 30	476	3808

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0850X0288	Kayış genişliği 50	36	288
22062-0850X0304	Kayış genişliği 50	38	304
22062-0850X0352	Kayış genişliği 50	44	352
22062-0850X0376	Kayış genişliği 50	47	376
22062-0850X0400	Kayış genişliği 50	50	400
22062-0850X0416	Kayış genişliği 50	52	416
22062-0850X0424	Kayış genişliği 50	53	424
22062-0850X0480	Kayış genişliği 50	60	480
22062-0850X0560	Kayış genişliği 50	70	560
22062-0850X0600	Kayış genişliği 50	75	600
22062-0850X0640	Kayış genişliği 50	80	640
22062-0850X0656	Kayış genişliği 50	82	656
22062-0850X0688	Kayış genişliği 50	86	688
22062-0850X0720	Kayış genişliği 50	90	720
22062-0850X0784	Kayış genişliği 50	98	784
22062-0850X0800	Kayış genişliği 50	100	800
22062-0850X0880	Kayış genişliği 50	110	880
22062-0850X0920	Kayış genişliği 50	115	920
22062-0850X0960	Kayış genişliği 50	120	960
22062-0850X1040	Kayış genişliği 50	130	1040
22062-0850X1120	Kayış genişliği 50	140	1120
22062-0850X1160	Kayış genişliği 50	145	1160
22062-0850X1200	Kayış genişliği 50	150	1200
22062-0850X1280	Kayış genişliği 50	160	1280
22062-0850X1304	Kayış genişliği 50	163	1304
22062-0850X1360	Kayış genişliği 50	170	1360
22062-0850X1424	Kayış genişliği 50	178	1424
22062-0850X1440	Kayış genişliği 50	180	1440
22062-0850X1520	Kayış genişliği 50	190	1520
22062-0850X1600	Kayış genişliği 50	200	1600
22062-0850X1760	Kayış genişliği 50	220	1760
22062-0850X1800	Kayış genişliği 50	225	1800
22062-0850X2000	Kayış genişliği 50	250	2000
22062-0850X2248	Kayış genişliği 50	281	2248
22062-0850X2400	Kayış genişliği 50	300	2400
22062-0850X2600	Kayış genişliği 50	325	2600
22062-0850X2800	Kayış genişliği 50	350	2800
22062-0850X3008	Kayış genişliği 50	376	3008
22062-0850X3280	Kayış genişliği 50	410	3280
22062-0850X3408	Kayış genişliği 50	426	3408
22062-0850X3808	Kayış genişliği 50	476	3808