

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Çelik helezon.

Helezon dişli CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

**Model:**

Sağa doğru çıkan helezon, sertleştirilmiş HV 620 – 700, kenarlar ve delik taşlanmış.

**Sipariş bilgisi:**

Çarklar/helezonlar, sadece aynı aks mesafesi ve aynı aktarım oranı söz konusu olduğunda helezon dişli setinde kombine edilebilir.

**Bilgi:**

Helezon dişli seti, helezondan ve helezon dişlisinden oluşur. 90° aks açısına sahip helezon dişli kutularının üretilmesinde kullanılmaktadır. Helezon dişli kutuları ile, tek bir kademede yavaş hıza geçiş yapan büyük aktarımlar gerçekleştirilebilmektedir.

Dişlinin kenarı K biçimindedir. Tutma açısı 15°'dir. Helezon dişli setleri hazır delinmiş şekilde teslim edilir.

Belirtilen T2 tahrik çıkış torkları, helezon dişlide izin verilen tahrik çıkış torklarıdır. Bu değerler, helezonda 2800 dev/dak giriş devir sayısı için geçerlidir.

Helezon dişli setleri, yüksek devir sayılarında ve yüksek torklarda sürekli işletim için uygundur.


**Çizim bilgisi:**

1) taşlanmış

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

























## Çizimler





## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Resim	Adı	Aktarma oranı	Eğim açısı	Modül	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral gres	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral yağ	Çıkış torku T2 (Nm) Sentetik yağ
22500-351002		Helezon	-	31° 01	1,5	9	26,2	29,2	-	-	-	6,6	8,2	10,2
22500-352002		Helezon dişli	2,78:1	31° 01	1,5	-	-	-	25	43,8	46,76	6,6	8,2	10,2
22500-351005		Helezon	-	22° 52	1,75	5	22,52	26,02	-	-	-	15,3	18,4	22,9
22500-352005		Helezon dişli	5:1	22° 52	1,75	-	-	-	25	47,48	53	15,3	18,4	22,9
22500-351007		Helezon	-	13° 47	1,5	4	25,18	28,18	-	-	-	14,7	17,6	22
22500-352007		Helezon dişli	7,25:1	13° 47	1,5	-	-	-	29	44,82	50	14,7	17,6	22
22500-351008		Helezon	-	14° 25	1,9	3	22,89	26,69	-	-	-	16,7	20	25
22500-352008		Helezon dişli	8:1	14° 25	1,9	-	-	-	24	47,11	53	16,7	20	25

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Resim	Adı	Aktarma oranı	Eğim açısı	Modül	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral gres	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral yağ	Çıkış torku T2 (Nm) Sentetik yağ
22500-351010		Helikon	-	10° 43	1,5	3	24,2	27,2	-	-	-	16	19,2	24
22500-352010		Helikon dişli	10:1	10° 43	1,5	-	-	-	30	45,8	51	16	19,2	24
22500-351011		Helikon	-	10° 32	1,4	3	22,98	25,78	-	-	-	16,7	20	25
22500-352011		Helikon dişli	11:1	10° 32	1,4	-	-	-	33	47,02	52	16,7	20	25
22500-351012		Helikon	-	9° 11	1,9	2	23,8	27,6	-	-	-	16,1	19,3	24
22500-352012		Helikon dişli	12:1	9° 11	1,9	-	-	-	24	46,2	52	16,1	19,3	24
22500-351015		Helikon	-	7°	1,5	2	24,62	27,62	-	-	-	15,3	18,4	22,9
22500-352015		Helikon dişli	15:1	7°	1,5	-	-	-	30	45,38	50	15,3	18,4	22,9
22500-351020		Helikon	-	5° 33	1,15	2	23,78	26,08	-	-	-	14,8	17,8	22,2
22500-352020		Helikon dişli	20:1	5° 33	1,15	-	-	-	40	46,22	50,5	14,8	17,8	22,2
22500-351025		Helikon	-	4° 9	0,9	2	24,87	26,67	-	-	-	12,9	15,5	19,3
22500-352025		Helikon dişli	25:1	4° 9	0,9	-	-	-	50	45,13	49	12,9	15,5	19,3
22500-351030		Helikon	-	3° 27	1,5	1	24,92	27,92	-	-	-	15	18	22,5
22500-352030		Helikon dişli	30:1	3° 27	1,5	-	-	-	30	45,08	50	15	18	22,5
22500-351035		Helikon	-	3° 51	1,4	1	20,85	23,65	-	-	-	17,1	20,5	25,6
22500-352035		Helikon dişli	35:1	3° 51	1,4	-	-	-	35	49,15	53	17,1	20,5	25,6
22500-351040		Helikon	-	2° 45	1,15	1	23,91	26,21	-	-	-	14,7	17,6	22
22500-352040		Helikon dişli	40:1	2° 45	1,15	-	-	-	40	46,09	50,5	14,7	17,6	22
22500-351050		Helikon	-	2° 4	0,9	1	24,93	26,73	-	-	-	12,9	15,5	19,3
22500-352050		Helikon dişli	50:1	2° 4	0,9	-	-	-	50	45,07	49	12,9	15,5	19,3
22500-351058		Helikon	-	2° 21	0,85	1	20,65	22,35	-	-	-	14,5	17,4	21,7
22500-352058		Helikon dişli	58:1	2° 21	0,85	-	-	-	58	49,35	53	14,5	17,4	21,7

## rnlere genel bakıř

Sipariř numarası	Resim	Adı	Aktarma oranı	Eđim aısı	Modl	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	ıkıř torku T2 (Nm) Mineral gres	ıkıř torku T2 (Nm) Mineral yađ	ıkıř torku T2 (Nm) Sentetik yađ
22500-351090		Helezon	-	1° 9	0,5	1	25	26	-	-	-	9,1	10,9	13,6
22500-352090		Helezon diřli	90:1	1° 9	0,5	-	-	-	90	45	49	9,1	10,9	13,6