

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

İç halka, dış halka ve rulman gövdesi: rulman çeliği.
Kafes: çelik.

Model:

302 serisi
303 serisi
320 serisi (ISO ölçüsü)

Bilgi:

Konik makaralı yataklar, yüksek radyal ve aksel yükleri dengeler. Aksel yükler sadece tek yönde dengelenir. Aksel karşı kılavuz olarak ayna tersi bir şekilde düzenlenen ikinci bir yatak gereklidir. Orta devir sayıları için uygundur.

Yataklar kendi kendini tutmaz. Bu nedenle yatak parçaları tek tek monte edilebilir. Yataklar, contasız teslim edilir. Alın tarafında gres veya yağ ile yağlanabilirler.

Konik makaralı yatakların ana ölçüleri, DIN ISO 355 ve DIN 720 uyarıncadır. Ölçü ve çalışma toleransları, DIN 620 uyarınca PN tolerans sınıfına göre. Bu tolerans sınıfları standarttır ve çoğu uygulama için uygundur.


Sıcaklık aralığı:

-30 °C - +120 °C.

Talep üzerine:

Diğer ölçüler ve tipler.

Çizimler



Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kodu	Tip	D	D1	B	B1	B2	A	A1	Dinamik yük sayıları N	Statik yük sayıları N	Sınır devir sayısı Dev/dak
23825-101504213	30302-A	Seri 303	15	42	13	11	14,25	1	1	23000	20500	21000
23825-001704012	30203-A	Seri 302	17	40	12	11	13,25	1	1	18500	17800	21000
23825-101704714	30303-A	Seri 303	17	47	14	12	15,25	1	1	27500	24500	18200
23825-302004215	32004-X	Seri 320 (ISO ölçüleri)	20	42	15	12	15	0,6	0,6	24000	28500	18200
23825-002004714	30204-A	Seri 302	20	47	14	12	15,25	1	1	27000	27000	16800
23825-102005215	30304-A	Seri 303	20	52	15	13	16,25	1,5	1,5	34000	32500	15400
23825-302504715	32005-X	Seri 320 (ISO ölçüleri)	25	47	15	11,5	15	0,6	0,6	26500	33500	15400
23825-102506217	30305-A	Seri 303	25	62	17	15	18,25	1,5	1,5	47000	45500	12600
23825-303005517	32006-X	Seri 320 (ISO ölçüleri)	30	55	17	13	17	1	1	38500	46500	12600
23825-003006216	30206-A	Seri 302	30	62	16	14	17,25	1	1	43500	48000	11900
23825-103007219	30306-A	Seri 303	30	72	19	16	20,75	1,5	1,5	60000	61000	10500
23825-303506218	32007-X	Seri 320 (ISO ölçüleri)	35	62	18	14	18	1	1	45500	57000	11200
23825-003507217	30207-A	Seri 302	35	72	17	15	18,25	1,5	1,5	54000	59000	9800
23825-103508021	30307-A	Seri 303	35	80	21	18	22,75	2	1,5	73000	75000	9400
23825-304006819	32008-XA	Seri 320 (ISO ölçüleri)	40	68	19	14,5	19	1	1	53000	71000	9800
23825-004008018	30208-A	Seri 302	40	80	18	16	19,75	1,5	1,5	61000	67000	8800
23825-104009023	30308-A	Seri 303	40	90	23	20	25,25	2	1,5	91000	102000	7800
23825-304507520	32009-XA	Seri 320 (ISO ölçüleri)	45	75	20	15,5	20	1	1	61000	86000	8800
23825-104510025	30309-A	Seri 303	45	100	25	18	27,25	2	1,5	96000	108000	6700
23825-305008020	32010-X	Seri 320 (ISO ölçüleri)	50	80	20	15,5	20	1	1	64000	93000	7800
23825-105011027	30310-A	Seri 303	50	110	27	23	29,25	2,5	2	130000	148000	6300

