


Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Sürekli yüklenme için karakteristik eğriler

26182-01407

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


E_{topl} : 1,23 Nm, E_{tam} : 0,36 Nm, Verimlilik derecesi: 29 %



26182-01407


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik

E_{topl} : 2,03 Nm, E_{tam} : 1,04 Nm, Verimlilik derecesi: 51 %




26182-01809

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topl} : 2,29 Nm, E_{tam} : 0,65 Nm, Verimlilik derecesi: 28 %




26182-01809

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topl} : 3,8 Nm, E_{tam} : 2 Nm, Verimlilik derecesi: 53 %




26182-02010

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topi} : 4,2 Nm, E_{tam} : 1 Nm, Verimlilik derecesi: 25 %




26182-02010

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topi} : 5,9 Nm, E_{tam} : 2,4 Nm, Verimlilik derecesi: 40 %




26182-02615

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topl} : 7,6 Nm, E_{tam} : 1,8 Nm, Verimlilik derecesi: 25 %



26182-02615


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topl} : 11,5 Nm, E_{tam} : 4,6 Nm, Verimlilik derecesi: 40 %



26182-03216

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


E_{topl} : 14,3 Nm, E_{tam} : 3,7 Nm, Verimlilik derecesi: 25 %



26182-03216


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik

E_{topl} : 22,8 Nm, E_{tam} : 9,2 Nm, Verimlilik derecesi: 41 %




26182-03519

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topl} : 19,6 Nm, E_{tam} : 5,1 Nm, Verimlilik derecesi: 26 %




26182-03519

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topl} : 29,5 Nm, E_{tam} : 13,2 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %




26182-04019

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topl} : 23,3 Nm, E_{tam} : 5,8 Nm, Verimlilik derecesi: 25 %




26182-04019

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topl} : 33,9 Nm, E_{tam} : 14,6 Nm, Verimlilik derecesi: 43 %




26182-04121

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topl} : 29,1 Nm, E_{tam} : 8,3 Nm, Verimlilik derecesi: 28 %



26182-04121


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topl} : 48,4 Nm, E_{tam} : 21,6 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %



26182-04423

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


E_{topl} : 42 Nm, E_{tam} : 11 Nm, Verimlilik derecesi: 26 %



26182-04423

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik


E_{topl} : 62,7 Nm, E_{tam} : 28,9 Nm, Verimlilik derecesi: 46 %



26182-04825

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


E_{topl} : 52,1 Nm, E_{tam} : 14,4 Nm, Verimlilik derecesi: 28 %



26182-04825

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik


E_{topl} : 81 Nm, E_{tam} : 36 Nm, Verimlilik derecesi: 44 %



26182-05127

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


E_{topl} : 64,3 Nm, E_{tam} : 16,3 Nm, Verimlilik derecesi: 25 %



26182-05127


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik

E_{topl} : 92 Nm, E_{tam} : 36 Nm, Verimlilik derecesi: 39 %




26182-05429

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topi} : 74 Nm, E_{tam} : 21 Nm, Verimlilik derecesi: 29 %



26182-05429


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topi} : 122 Nm, E_{tam} : 55 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %



26182-05830

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


E_{topl} : 99,1 Nm, E_{tam} : 26,3 Nm, Verimlilik derecesi: 26 %



26182-05830

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik


E_{topl} : 149 Nm, E_{tam} : 56 Nm, Verimlilik derecesi: 37 %



26182-06132

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


E_{topi} : 111 Nm, E_{tam} : 31 Nm, Verimlilik derecesi: 28 %



26182-06132


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik

E_{topi} : 163 Nm, E_{tam} : 58 Nm, Verimlilik derecesi: 36 %



26182-06434

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik
 E_{topl} : 127 Nm, E_{tam} : 35 Nm, Verimlilik derecesi: 28 %



26182-06434

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik
 E_{topl} : 208 Nm, E_{tam} : 93 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %

