


# Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Sürekli yüklenme için karakteristik eğriler

26186-03015

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


$E_{topl}$ : 1,58 Nm,  $E_{tam}$ : 0,46 Nm, Verimlilik derecesi: 29 %



26186-03015


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik

$E_{topl}$ : 2,7 Nm,  $E_{tam}$ : 1,3 Nm, Verimlilik derecesi: 48 %




26186-03919

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik  
 $E_{topl}: 3 \text{ Nm}$ ,  $E_{tam}: 0,8 \text{ Nm}$ , Verimlilik derecesi: 26 %



26186-03919


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik  
 $E_{topl}: 6,1 \text{ Nm}$ ,  $E_{tam}: 2,8 \text{ Nm}$ , Verimlilik derecesi: 46 %



26186-04523

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


$E_{topi}$ : 5,7 Nm,  $E_{tam}$ : 1,5 Nm, Verimlilik derecesi: 26 %



26186-04523


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik

$E_{topi}$ : 8,7 Nm,  $E_{tam}$ : 3,8 Nm, Verimlilik derecesi: 44 %




26186-05232

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik  
 $E_{topl}$ : 8 Nm,  $E_{tam}$ : 2,2 Nm, Verimlilik derecesi: 28 %




26186-05232

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik  
 $E_{topl}$ : 11,7 Nm,  $E_{tam}$ : 4,9 Nm, Verimlilik derecesi: 42 %




26186-06441

**Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik**  
 $E_{topl}$ : 16,3 Nm,  $E_{tam}$ : 4 Nm, Verimlilik derecesi: 25 %



26186-06441


**Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik**  
 $E_{topl}$ : 25,3 Nm,  $E_{tam}$ : 9,8 Nm, Verimlilik derecesi: 39 %



26186-06837

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


$E_{topl}$ : 43 Nm,  $E_{tam}$ : 11,2 Nm, Verimlilik derecesi: 26 %



26186-06837

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik


$E_{topl}$ : 66,5 Nm,  $E_{tam}$ : 30,3 Nm, Verimlilik derecesi: 46 %



26186-07942

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik


$E_{topi}$ : 58,9 Nm,  $E_{tam}$ : 15,5 Nm, Verimlilik derecesi: 26 %



26186-07942


Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik

$E_{topi}$ : 81,5 Nm,  $E_{tam}$ : 32,9 Nm, Verimlilik derecesi: 40 %



26186-08645

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, statik  
 $E_{topl}$ : 81,5 Nm,  $E_{tam}$ : 21,2 Nm, Verimlilik derecesi: 26 %



26186-08645

Kuvvet - karakteristik eğri yolu, dinamik  
 $E_{topl}$ : 123,5 Nm,  $E_{tam}$ : 50,9 Nm, Verimlilik derecesi: 41 %

