


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Kolay işlenir çelik.

Model:

sertleştirilmiş ve perdahlı.

Bilgi:

Konum ayakları, düzenek yapımında ve genel makine ve cihaz yapımında destekler, dayanaklar ve baskı parçaları olarak kullanılır.

Çizim bilgisi:

Form A: Dıştan dişli ve düz yüzey

Form B: Dıştan dişli ve küre yüzey

Form C: Dıştan dişli ve tırtıllı yüzey

Form K: Dıştan dişli ve tırtıllı yüzey, sert metal


Form L: Dıştan dişli ve POM eleman

Form D: İçten dişli ve düz yüzey

Form E: İçten dişli ve küre yüzey

Form F: İçten dişli ve tırtıllı yüzey

Çizimler



Ürünler genel bakış

Form A, dıştan dişli ve düz yüzeyle

Sipariş numarası	Form	D	L1	D1	L2	E	SW	Sıkma torku maks. Nm
02040-108	A	M6	8	13	16	14,4	13	8,5
02040-1104	A	M6	10	13	20	14,4	13	8,5
02040-1081	A	M8	8	17	18	19,4	17	18
02040-1101	A	M8	10	17	20	19,4	17	18
02040-1103	A	M10	10	19	22	21,1	19	32
02040-1152	A	M10	15	19	27	21,1	19	32
02040-110	A	M12	10	22	24	25,2	22	60
02040-115	A	M12	15	22	29	25,2	22	60
02040-1151	A	M16	15	30	34	33	30	140
02040-1201	A	M16	20	30	39	33	30	140

Form B dıştan dişli ve küre yüzeyle

Sipariş numarası	Form	D	L1	L2	E	SW	Sıkma torku maks. Nm
02040-208	B	M6	8	16	14,4	13	8,5
02040-2104	B	M6	10	20	14,4	13	8,5

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	L1	L2	E	SW	Sıkma torku maks. Nm
02040-2081	B	M8	8	18	19,4	17	18
02040-2101	B	M8	10	20	19,4	17	18
02040-2103	B	M10	10	22	21,1	19	32
02040-2152	B	M10	15	27	21,1	19	32
02040-210	B	M12	10	24	25,2	22	60
02040-215	B	M12	15	29	25,2	22	60
02040-2151	B	M16	15	34	33	30	140
02040-2201	B	M16	20	39	33	30	140

Form C, dıştan dişli ve tırtıllı yüzeyli

Sipariş numarası	Form	D	L1	D1	L2	E	SW	Sıkma torku maks. Nm
02040-308	C	M6	8	13	16	14,4	13	8,5
02040-3102	C	M6	10	13	20	14,4	13	8,5
02040-3081	C	M8	8	17	18	19,4	17	18
02040-3101	C	M8	10	17	20	19,4	17	18
02040-3103	C	M10	10	19	22	21,1	19	32
02040-3152	C	M10	15	19	27	21,1	19	32
02040-310	C	M12	10	22	24	25,2	22	60
02040-315	C	M12	15	22	29	25,2	22	60
02040-3151	C	M16	15	30	34	33	30	140
02040-3201	C	M16	20	30	39	33	30	140

Form K, dıştan dişli ve sert metal tırtıllı

Sipariş numarası	Form	D	L1	D1	L2	E	SW	Sıkma torku maks. Nm
02040-7101	K	M8	10	17	20	19,4	17	18
02040-710	K	M12	10	22	24	25,2	22	60
02040-715	K	M12	15	22	29	25,2	22	60
02040-7151	K	M16	15	30	34	33	30	140
02040-7201	K	M16	20	30	39	33	30	140

Form L, dıştan dişli ve POM elemanlı

Sipariş numarası	Form	D	L1	D1	L2	E	SW	Sıkma torku maks. Nm
02040-8101	L	M8	10	17	20	19,4	17	18
02040-810	L	M12	10	22	24	25,2	22	60
02040-815	L	M12	15	22	29	25,2	22	60
02040-8151	L	M16	15	30	34	33	30	140
02040-8201	L	M16	20	30	39	33	30	140

Form D, içten dişli ve düz yüzeyli

Sipariş numarası	Form	D	L1	D1	T	E	SW
02040-410	D	M6	10	13	6	14,4	13
02040-4151	D	M6	15	13	10	14,4	13
02040-4101	D	M8	10	17	6	19,4	17
02040-415	D	M8	15	17	6	19,4	17
02040-4251	D	M8	25	17	16	19,4	17
02040-4201	D	M10	20	19	10	21,1	19
02040-4302	D	M10	30	19	15	21,1	19
02040-4401	D	M10	40	19	15	21,1	19
02040-420	D	M12	20	22	10	25,2	22
02040-425	D	M12	25	22	15	25,2	22

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	L1	D1	T	E	SW
02040-430	D	M12	30	22	20	25,2	22
02040-440	D	M12	40	22	25	25,2	22
02040-450	D	M12	50	22	25	25,2	22
02040-4301	D	M16	30	30	20	33	30
02040-4501	D	M16	50	30	25	33	30

Form E, içten dişli ve küre yüzeyli

Sipariş numarası	Form	D	L1	T	E	SW
02040-510	E	M6	10	6	14,4	13
02040-5151	E	M6	15	10	14,4	13
02040-5101	E	M8	10	6	19,4	17
02040-515	E	M8	15	6	19,4	17
02040-5251	E	M8	25	16	19,4	17
02040-5201	E	M10	20	10	21,1	19
02040-5302	E	M10	30	15	21,1	19
02040-5401	E	M10	40	15	21,1	19
02040-520	E	M12	20	10	25,2	22
02040-525	E	M12	25	15	25,2	22
02040-530	E	M12	30	20	25,2	22
02040-540	E	M12	40	25	25,2	22
02040-550	E	M12	50	25	25,2	22
02040-5301	E	M16	30	20	33	30
02040-5501	E	M16	50	25	33	30

Form F, içten dişli ve tırtıllı yüzeyli

Sipariş numarası	Form	D	L1	D1	T	E	SW
02040-610	F	M6	10	13	6	14,4	13
02040-6151	F	M6	15	13	10	14,4	13
02040-6101	F	M8	10	17	6	19,4	17
02040-615	F	M8	15	17	6	19,4	17
02040-6251	F	M8	25	17	16	19,4	17
02040-6201	F	M10	20	19	10	21,1	19
02040-6302	F	M10	30	19	15	21,1	19
02040-6401	F	M10	40	19	15	21,1	19
02040-620	F	M12	20	22	10	25,2	22
02040-625	F	M12	25	22	15	25,2	22
02040-630	F	M12	30	22	20	25,2	22
02040-640	F	M12	40	22	25	25,2	22
02040-650	F	M12	50	22	25	25,2	22
02040-6301	F	M16	30	30	20	33	30
02040-6501	F	M16	50	30	25	33	30