

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Gövde, göbek ve somun çinko baskınlı döküm.
O-halka NBR. Yassı conta CR.
Dil çelik.

Model:

Gövde krom kaplama.
Göbek siyah toz boya kaplama.
Somun ve dil galvaniz kaplama.

Bilgi:

Sağ veya sol tarafta 90° kapatma yolu ile kullanılabilir. eyrek dnüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir (küçük A ölçüsünde ve yüksek kapı kalınlığında sadece belirli kısıtlamalar ile mümkün). Tespitleme somunu, tırnaklı topraklama somunu özelliğindedir.

O-halka ve yassı conta sayesinde IP65 uyarınca sulara ve tozlara karşı korumalı.


Kilitli eyrek dnüşlü kilitler 2'şer anahtar ile teslim edilir. Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir (kilit 101 veya 1333).

İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir.

Aksesuar:

Anahtar 05586

Çizimler



Ürnlere genel bakış

T kollu eyrek dnüşlü kilit

Sipariř numarası	Gbk	Tip
05572-1182	T kol	-
05572-2182	Kilitli T kol	Kilit tipi 101
05572-3182	Kilitli T kol	Kilit tipi 1333

eyrek dnüşlü kilit iin dil

Sipariř numarası	A Gvde uzunluęu H=18 olduęunda	L
05569-145X040	4	45
05569-145X060	6	45
05569-145X080	8	45
05569-145X100	10	45
05569-145X120	12	45
05569-145X140	14	45
05569-145X160	16	45
05569-145X180	18	45
05569-145X200	20	45
05569-145X220	22	45
05569-145X240	24	45
05569-145X260	26	45
05569-145X280	28	45
05569-145X300	30	45
05569-145X320	32	45

Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	A Gövde uzunluğu H=18 olduğunda	L
05569-145X340	34	45
05569-145X360	36	45
05569-145X380	38	45
05569-145X400	40	45
05569-145X420	42	45
05569-135X160	16	35
05569-135X180	18	35
05569-135X200	20	35
05569-135X220	22	35
05569-135X240	24	35